

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**  
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011



**č. 49/2023**

|   |   |
|---|---|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  | EN 1340: 2007 Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy  |
| 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 4:                 | <b>Betónový obrubník cestný skosený<br/>1000mm x 250mm x 120mm</b>  |
| 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:   | Betónový obrubník používaný jednotlivo alebo v kombinácii s inými obrubníkmi na oddelenie rovnakých povrchov alebo rôznych úrovní s cieľom zabezpečiť fyzické alebo vizuálne predelenie a rozlíšenie povrchov, ktoré slúžia rôznym druhom dopravy.  |
| 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 5:                                       | Výrobca: STADREKO s.r.o., Družstevná 829, 027 43 Nižná, Slovenská republika<br>Miesto výroby: Lisková - Ružomberok<br>IČO: 36 410 420   |
| 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 odst. 2:   | Nebol ustanovený  |
| 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011: | Systém 2+   |
| 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:   | QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava vykonal počiatočnú inšpekciu výrobného závodu systému riadenia výroby a vykonáva priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby, posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby v systéme 2+ a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1481 - CPR - 0329<br>Dátum prvého vydania 20.03.2023 |
| 8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:   | Nebolo vydané   |

9. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti                          |                         | Harmonizované tech.špecifikácie | Betónový obrubník cestný skosený (1000 mm x 250 mm x 120mm) |
|---|-------------------------|---------------------------------|---|
| Rozmery betónovej dlaždice                    | dĺžka (mm)              | EN 1340: 2007                   | 1000 ± 4  |
|   | šírka dolnej časti (mm) |                                 | 120 ± 1,5   |
|   | šírka hornej časti (mm) |                                 | 85 ± 1,5  |
|   | výška (mm)              |                                 | 250 ± 1,5   |
|   | Skosenie (mm)           |                                 | 150 ± 1,5   |
| Zošikmenie (mm)                               | ± 1,0                   |                                 |   |
| Reakcia na oheň                               | trieda A1 bez skúšania  |                                 |   |
| Pevnosť v ťahu pri ohybe (N/mm <sup>2</sup> ) | min. 4,8                |                                 |   |
| Nasiakavosť (% hmotn.)                        | A                       |                                 |   |

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38 (Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 z 09. marca 2011), požiadavky, ktoré výrobok spĺňa. **Nebola použitá**

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.  
**Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu: Stadreko, s.r.o.  
meno Kachút Andrej  
funkcia konateľ

Podpis:  
Nižná, 23. 05. 2023

**STADREKO, s.r.o.**  
prevádzka: Lisková  
Družstevná 829, 027 43 Nižná  
IČO: 36410420, IČ-DPH: SK2020132510